

Acessórios para lavandaria

O complemento perfeito para todas as máquinas de lavandaria Miele



Acessórios:

carros para cestos, cestos para roupa seca, cestos para roupa molhada



Carro para cestos FG 40

- Carro galvanizado, esmaltado
- Azul petróleo
- 4 rodas orientáveis
- Altura 29,2 cm
- Largura 36/Comprimento 55 cm



Carro para cestos FG 85

- Como o FG 40
- Largura 41/Comprimento 65 cm



Pega HG

- Para carro de transporte de cestos FG 40/FG 85
- Esmaltado, azul petróleo
- Fixação rápida e simples ao carro, através de quatro parafusos. Este sistema facilita o manuseamento.

A figura mostra uma combinação de carro para cestos FG 85 com pega HG



Cesto para roupa WW 40

- Cesto robusto em material sintético
- 2 pegas no bordo superior
- Capacidade: 45 l
- Vermelho
- Altura 28,5 cm, incluindo as pegas
- Largura 43/Comprimento 61 cm



Cesto para roupa WW 85

- Como o WW 40
- Capacidade: 85 l
- Altura 34,5 cm, incluindo as pegas
- Largura 54/Comprimento 80 cm



Cesto para roupa WK 40

- Cesto robusto em material sintético
- 2 pegas no bordo superior
- Capacidade: 45 l
- Vermelho
- Altura 28,5 cm, incluindo as pegas
- Largura 43/Comprimento 61 cm



Cesto para roupa WK 85

- Como o WK 40
- Capacidade: 85 l
- Altura 34,5 cm, incluindo as pegas
- Largura 54/Comprimento 80 cm

Acessórios: carros de transporte



Cesto de transporte TK

- Cesto em alumínio adaptável ao carro para cestos de transporte TKF, num modelo perfurado, direito e empilhável. Pegas laterais ergonómicas, Barras de protecção em madeira na base do cesto.
- Capacidade: 82 l
- Altura 28,8/Largura 45,6/Comprimento 72,3 cm



Carro para cesto TKF

- Para cesto de transporte TK
- Alumínio
- 2 rodas fixas e 2 orientáveis
- Altura 45/Largura 47,5/Comprimento 73 cm



Carro de transporte TW 02

- Carro com tubos de aço, lacado em azul petróleo, com 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis, dispostas de modo a permitir a rotação do carro sem sair do mesmo sítio
- Carga útil: até 400 kg
- Altura 90/Largura 59/Comprimento 105 cm



Carro-cesto de transporte KTW

- Arame de aço robusto, lacado, em azul petróleo, sobre estrutura móvel elevada com 4 rodas orientáveis
- Altura 75/Largura 58/Comprimento 77 cm



Carro de fundo com molas FBW

- Carro em alumínio com fundo regulável em altura, que mantém a carga sempre a uma altura acessível. Bordo superior reforçado por perfil de metal leve, acolchoado em material sintético
- Capacidade: 380 l
- Carga útil: até 70 kg
- 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis, Ø 125 mm
- Rodas orientáveis com travão
- Altura 86/Largura 69,5/Comprimento 111,5 cm



Carro de transporte TW 01

- Carro de alumínio com perfil robusto no bordo e fundo, reforço das paredes laterais por nervuras e cantos circundantes
- Capacidade: 223 l
- 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis, Ø 100 mm
- Rodas orientáveis com travão
- Altura 74/Largura 59/Comprimento 74 cm



Carro de transporte TW 03

- Carro de transporte com caixa soldada em metal leve
- Fundo com orifício de drenagem selável
- Capacidade: 280 l/Carga útil: 250 kg
- 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis, Ø 125 mm
- Dimensões internas: Comprimento 100/Largura 70/Altura 40 cm
- Dimensões externas: Comprimento 104/Largura 74/Altura 74 cm



Carro com saco de lona SW

- Armação tubular articulável com 4 rodas orientáveis
- Saco de material sintético resistente, amovível
- Armação lacada em azul petróleo
- Altura 85/Largura 80/Comprimento 70 cm

Acessórios: estantes móveis, estantes modulares em aço, mesas de passar a ferro, mesa com rolo de papel, mesa com prateleiras extra



Estante móvel RW 01

- Modelo: 3 prateleiras com inclinação para trás, rodas com revestimento de borracha e rolamentos duplos de esferas
- Rodas: Ø 75 mm
- Armação lacada em azul petróleo
- Altura 175/Largura 80/ Comprimento 42,2 cm



Estante móvel RW 02

- Estrutura em tubos de aço com 4 prateleiras revestidas com material sintético
- 4 rodas orientáveis (Ø 75 mm)
- 7 suportes longitudinais na parte de trás impedem a queda da roupa
- Armação lacada em azul petróleo
- 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis
- Altura 160/Largura 120/ Comprimento 50 cm



Estante em aço – elemento base STG

– elemento suplementar STA

- Estrutura em metal galvanizada a quente, constituída por elementos base e suplementares. Os diferentes elementos podem ser montados e desmontados de uma forma rápida e simples

- Possibilidade de ampliar a estante em qualquer altura. Cada elemento pode suportar 6 prateleiras
- STG: Altura 185/Largura 97/ Profundidade 50 cm
- STA: Altura 185/Largura 91/ Profundidade 50 cm

A figura mostra 1 elemento base + 2 elementos suplementares



Mesa especial para passar a ferro SBT

- Estrutura em tubos de aço, fixação ao chão com placa especial resistente à água e calor
- 2 varões laterais
- Armação lacada em azul petróleo
- Altura 80/Largura 150/ Profundidade 32 cm

Pano de passar a ferro para SBT

- Pano de moletão e algodão com tira de borracha e cordão de fixação



Mesa especial para passar a ferro BT 4

- Estrutura em tubos de aço com placa especial resistente à água e ao calor
- Tampo extensível para trás
- Duas gavetas
- Suporte para ferro de engomar
- Recipiente para esponjas
- Armação lacada em azul petróleo
- Altura 80/Largura 140/ Profundidade 67,5 cm

Pano de passar a ferro para BT 4

- Pano de moletão e algodão com tira de borracha e cordão de fixação

A figura mostra a mesa especial para passar a ferro BT 4 com pano de passar a ferro



Mesa com rolo de papel PT

- Estrutura em tubos de aço com placa especial revestida a material sintético
- Tampo extensível para trás
- Duas gavetas
- Dispositivo de corte do papel para rolo de até 75 cm de largura
- Suporte para rebobinador de fita autocolante
- Recipiente para esponjas
- Armação lacada em azul petróleo
- Altura 80/Largura 140/ Profundidade 67,5 cm



Mesa com prateleiras extra ABR

- 3 prateleiras em armação lacada em azul petróleo
- Adequado para montagem na mesa de passar a ferro BT 4
- Prateleiras revestidas e impermeabilizadas

A figura mostra a mesa de passar a ferro especial BT 4 com pano de passar a ferro e a mesa com prateleiras extra ABR

Acessórios:

cavelete, mesa de apoio à calandra, suportes especiais, porta-camisas, reservatório para sabão



Cavelete MB 01/02/03

- Armação em tubo de aço com barra de madeira natural, revestimento em material sintético com 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
- Armação lacada em azul petróleo
- MB 01
Altura 100/Largura 100 cm
- MB 02
Altura 120/Largura 120 cm
- MB 03
Altura 140/Largura 140 cm

A figura mostra o MB 03



Mesa de apoio à calandra

- Estrutura robusta de tubos de aço com painel de fibras de madeira revestido a material sintético (cinzento linho/branco)
- Armação lacada em azul petróleo
- MT 1 fixa
MTR 1 (F) móvel/com fixação
- Altura 80/Largura 150/
Profundidade 63 cm
- MT 2 com fixação
MTR 2 (F) móvel/com fixação
- Altura 80/Largura 200/
Profundidade 63 cm

A figura mostra a MTR 2 (F)



Porta-vestuário KS

- Varões extensíveis lateralmente
- Armação lacada em azul petróleo, varões em aço inox
- 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
- Altura 180/Comprimento 180 cm



Porta-vestuário GS

- Este porta-vestuário permite transportar facilmente camisas, blusas, etc., penduradas em cabides. Estrutura em aço desmontável
- Armação lacada em azul petróleo, varões em aço inox
- 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
- Varão superior: aço inox
- Altura 160/Comprimento 155 cm



Porta-camisas HS

- Armação especial para camisas
- Tubo em aço com pés em cruz
- 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
- Parte superior com 4 suportes inclinados, cada um com 5 ganchos especiais de regulação gradual; cada gancho pode ser facilmente dobrado para baixo
- Lacado em azul petróleo
- Altura 176 cm



Reservatório para detergentes SE 01

- Para guardar detergentes e produto de lavagem e desinfecção em pó, estrutura angular em chapa de aço galvanizada a fogo, com 4 compartimentos individuais, capacidade individual: 90 l
- Altura 105/Largura 120/
Comprimento 54 cm



A figura mostra o reservatório aberto SE 01

Acessórios: mealheiros para moedas e fichas, sistema de caixa e contabilização de cartões



Mealheiro C 4060

- Verificador mecânico de fichas (2/8/9)
- Funcionamento por impulso
- Altura 258, Largura 175, Profundidade 155 mm



Mealheiro C 4065

- Verificador mecânico de moedas de 0,50 €
- Funcionamento por impulso ou por controlo de tempo
- Altura 258, Largura 175, Profundidade 155 mm



Mealheiro C 4070

- Verificador electrónico de moedas de euro (2/1/0,50/0,20/0,10) e fichas (2/8/9)
- Funcionamento por impulso ou por controlo de tempo
- Altura 258, Largura 175, Profundidade 155 mm



Consola de parede WKS 4101

- Para mealheiro C 4060, C 4065 e C 4070

A figura mostra o WKS 4101 com C 4060

Dependendo do modo de funcionamento do mealheiro ou do tipo de aparelho ligado, pode ser necessário montar um adaptador BSK/MTS de acordo com a tabela abaixo:

Máquina de lavandaria	Nº do adaptador		BSK	MTS
	Controlo programado	Controlo de tempo		
	C 4065/4070		C 4060/C 4065/C 4070	Número do material C 4060/C 4065/C 4070
WS 5405/WS 5406	5	2	•	4623190/4043581
WS 5425/5426/5427 até à máquina nº. 32881072	5	2	•	4438220/4043581
WS 5435/WS 5436/WS 5446	•	3	•	4438220/4043581
PW 5065/PW 6055/PW 6065	•	3	•	
WS 5073/W 6073	•	3	•	4623190
WS 5080/WS 5100/WS 5140	1	2	02	•
WS 5101/WS 5141	10	10	03	•
PW 6101/PW 6131	•	•	10/11	
PW 6161/PW 6201	•	•	11/12	
T 5212/T 5213	•	2	•	4623190
T 5205 C/T 5206/T 5207	1	2	•	4438220
PT 5135 C/PT 5136/PT 7135 C/PT 7136	•	3	•	
T 6185	•	•	01	4623190
T 5200/T 5250	-	3	•	•
T 6200/T 6250	1	-	•	•
T 6251/T 6351/T 6551/T 6751	•	•	04	•
PT 7251			13	•
PT 7331			14	•
HM 21-140 fabricado até 09/2000	-	4	•	•
HM 21-140 fabricado a partir de 10/2000	-	•	•	•
HM 5311	-	4	•	•
HM 5316/HM 5314	-	2	•	•

• = não é necessário

- = tecnicamente, não permite ligação

BSK = kit de construção do mealheiro

MTS = kit de montagem

Número do material 4043581 = reforço MTS (necessário, em caso de montagem na cobertura da máquina)

Número do material 4438220 = placa de segurança MTS (opcional, em caso de montagem na cobertura da máquina)

Número do material 4623190 = placa de segurança MTS (opcional, em caso de montagem na cobertura da máquina)

Acessórios: bases de apoio, caixa do filtro



UO 5005

- Altura: 30 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para PW 5065/6065
T 5135/36/7135/36

UO 5006

- Altura: 13 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para W 6071/W 6073/T 6185

UO 5007

- Altura: 30 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para W 6073/T 6185

UO 5009

- Altura: 25 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para WS 5100

UO 5015

- Altura: 25 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para WS 5140



Caixa do filtro FFK 01

Para filtrar todas as impurezas existentes na água

- Impede a obstrução do sistema de canalização
- Volume: aprox. 70 litros
- Filtro em aço inox (perfuração: Ø 5 mm), fácil de remover
- Caixa em aço inox
- Altura 541, Largura 550, Profundidade 295 mm
- Peso: 9 kg
- Suportes de ligação: Ø 75 mm

Para o funcionamento correcto do FFK 01, a máquina centrifugadora utilizada deve ser montada sobre uma base de apoio.



UG 5006

- Altura: 13 cm
- Revestimento externo em aço inox
- Para W 6071/W 6073/T 6185

UG 5007

- Altura: 30 cm
- Revestimento externo em aço inox
- Para W 6073/T 6185

UG 5009

- Altura: 25 cm
- Frente em aço inox/Lados em azul petróleo ¹
- Para WS 5100

UG 5015

- Altura: 25 cm
- Frente em aço inox/Lados em azul petróleo ¹
- Para WS 5140

UO 6010

- Altura: 15 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para PW 6101

UO 6013

- Altura: 15 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para PW 6131

UO 6016

- Altura: 15 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para PW 6161

UO 6020

- Altura: 15 cm
- Galvanizado em azul petróleo ¹
- Para PW 6201

UG 5005

- Altura: 30 cm
- Revestimento externo em aço inox
- Para PW 5065/6065
T 5135/36/7135/36

UG 6010

- Altura: 15 cm
- Frente em aço inox/Lados em azul petróleo ¹
- Para PW 6101

UG 6013

- Altura: 15 cm
- Frente em aço inox/Lados em azul petróleo ¹
- Para PW 6131

UG 6016

- Altura: 15 cm
- Frente em aço inox/Lados em azul petróleo ¹
- Para PW 6161

UG 6020

- Altura: 15 cm
- Frente em aço inox/Lados em azul petróleo ¹
- Para PW 6201

MIELE PORTUGUESA, LDA.
Sede, Salão de exposição,
Assistência técnica e Armazém

Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide

Telefones:

Geral 21 4248 100
Serviços Comerciais 21 4248 410
Assistência técnica 21 4248 310
Divisão Industrial 21 4248 424
Apoio ao Cliente 21 4248 391
Peças e acessórios 21 4248 371
Fax 21 4248 109

Filial do Porto
Salão de exposição e
Assistência Técnica

Rua do Pinheiro Manso, 431
4100 - 413 Porto
Tel. 22 610 25 16
Fax 22 610 30 06

Filial de Faro
Salão de exposição e
Assistência Técnica

Urb. de São Luís, Lt. B2, Loja 2
8000 - 333 Faro
Tel. 289 823 773
Fax. 289 813 784

Miele Assistência:
808 200 687

Miele Gabinete de Apoio ao Cliente:
808 200 688

Fábricas Miele:
Gütersloh/Alemanha

www.miele-professional.pt
professional@miele.pt

Marca vencedora:

A Miele foi distinguida com o prémio da
melhor marca comercial da Alemanha.

